



Penalty Matis



# SR11 ECOKNIT XXIV

cód. 541638 **CAMPO**

**nacional**

0% ABSORÇÃO DE ÁGUA.  
APROVADA PELA FIFA.  
ECOLÓGICA.  
ALTA PERFORMANCE.



1610 | bc-vm-pt



peso	gomos	circunferência
420-450	14	68,5-69,5cm

LAMINADO	ECOKNIT
CONSTRUÇÃO	termotec
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO ECOLÓGICO
CAMADA INTERNA	NEOTEC ECOLÓGICO
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS




# S11 R1 XXIV

CAMPO

cód. 541641

nacional

0% ABSORÇÃO DE ÁGUA.  
GRANDE RESISTÊNCIA.  
DURABILIDADE.  
PERFORMANCE.



1610 | bc-vm-pt




peso	gomos	circunferência
410-450	14	68-70cm

LAMINADO Pu  
CONSTRUÇÃO termotec  
CÂMARA 6D  
SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO  
CAMADA INTERNA neogel  
PROCESSO EXTRA DUPLA COLAGEM  
MIOLO CÁPSULA SIS

# S11 R2 xxiv

CAMPO

cód. 521365



1040 | bc-az-pt

peso	gomos	circunferência
410-450g	6	68-70 cm

LAMINADO pu  
CONSTRUÇÃO ultrafusão  
CÂMARA 6D  
SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO  
CAMADA INTERNA evacel  
PROCESSO EXTRA DUPLA COLAGEM  
MIOLO CÁPSULA SIS

nacional



1610 | bc-vm-pt



2520 | am-az-pt

# S11 T50



CAMPO

cód. 521358

nacional

peso	gomos	circunferência
250-280g	6	49-52 cm

LAMINADO	pu
CONSTRUÇÃO	ultrafusion
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	evacel
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULASIS



1610 BC-VM-PT






# ASA BRANCA



ASA BRANCA  
ECOKNIT

ASA BRANCA  
R2

ASA BRANCA  
T50



## ASA BRANCA ECOKNIT

CÓD. 541623

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-445	11	68,5-69,5 CM

CÂMARA.....60

LAMINADO.....ECOKNIT

CONSTRUÇÃO.....TERMOFUSION

MOLDO.....CÁPSULAS SIS-

## ASA BRANCA R2

CÓD. 521352

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-445	6	66-69 CM

CÂMARA.....60

LAMINADO.....PU

CONSTRUÇÃO.....ULTRA FUSION

MOLDO.....CÁPSULAS SIS-

## ASA BRANCA T50

CÓD. 541626

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
250-280	6	49-52 CM

CÂMARA.....60

LAMINADO.....PU

CONSTRUÇÃO.....ULTRA FUSION

MOLDO.....CÁPSULAS SIS-



# 8 PRO

cód. 541620

CAMPO

- » 0% absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Maciez
- » precisão
- » performance

nacional



1110|BC-PT

peso	gomos	circunferência
420-445g	8	68,5-69,5cm

LAMINADO	PU PRO
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	neotec
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# 8 N4 XXIV

cód. 521368

CAMPO

- » 0% absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Maciez
- » precisão
- » performance

nacional



1880|BC-am

peso	gomos	circunferência
350-390g	8	63,5-66cm

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	neogel
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS



1110|BC-PT

## 8 N3 XXIV

CÓD. 521369 **CAMPO**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » PRECISÃO
- » PERFORMANCE

**NACIONAL**



1110|BC-PT



1880|BC-AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
320-350G	8	61-64CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

## 8 T50 XXIV

CÓD. 521373 **CAMPO**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » PRECISÃO
- » PERFORMANCE

**NACIONAL**



1110|BC-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
250-280GR	8	49-52CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRAFUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

## BOLA 8


CÓD. 521285 **CAMPO**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
  - » GRANDE RESISTÊNCIA
  - » DURABILIDADE
  - » PERFORMANCE
- SELO FIFA

**NACIONAL**



1110|BC-PT



1880|BC-AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	8	68-70CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# BRASIL 70 PRo XXIII

cód. 511336

CAMPO

importado



1730 | BC-PR-PT

peso	gomos	circunferência
410-450g	32	68-70cm

LAMINADO MICROFIBRA  
CONSTRUÇÃO DUOTECHÍBRIDA (MÃO)

CÂMARA AIRBILITY  
SISTEMA DE FERRO TRIAXIAL  
CAMADA INTERNA -  
PROCESSO EXTRA -  
MIOLO remoovível

# BRASIL 70N4 XXIII

cód. 511337

CAMPO

importado



1041 | bc-az-pr

peso	gomos	circunferência
350-390g	32	63,5-66cm

LAMINADO MICROFIBRA  
CONSTRUÇÃO DUOTECHÍBRIDA (MÃO)

CÂMARA AIRBILITY  
SISTEMA DE FERRO TRIAXIAL  
CAMADA INTERNA -  
PROCESSO EXTRA -  
MIOLO remoovível

# BRASIL 70R1 XXIII

cód. 510375

CAMPO

IMPORTADO



1130 | bc-pt-pr

1040 | bc-az-pt

peso	gomos	circunferência
410-450g	32	68-70cm

LAMINADO mICRO power  
CONSTRUÇÃO (DUOTECHÍBRIDA (MÃO))

CÂMARA AIRBILITY  
SISTEMA DE FERRO TRIAXIAL  
CAMADA INTERNA -  
PROCESSO EXTRA -  
MIOLO REMOVÍVEL

# DIGITAL XXIV

cód. 521375

CAMPO

nacional



1565\_bc-rs-az

peso 410-450g	gomos 2	circunferência 68-70cm
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO

pu  
Termotec

CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO

6d  
TRIAXIAL  
neogel  
DUPLA COLAGEM  
CÁPULA SIS

# MATIS TERMOTECXXIV

cód. 520379

CAMPO

- » 0% de absorção de água
- » Durabilidade
- » grande resistência

nacional



1190\_BC-PT-CH

peso 410-450g	gomos 2	circunferência 68-70cm
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO  
CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO

MICROPOWER  
TERMOTEC  
6D  
TERMOFIXO  
NEOGEL  
DUPLA COLAGEM  
CÁPULA SIS



1381\_BC-MR-AZ



2413\_AM-RX-RS

# TORNADO

cód. 510018

CAMPO

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade

IMPORTADO



1960 | bc-lj-az



1970 | bc-am-az

peso	gomos	circunferência
410-450g	12	68-70cm

LAMINADO	micro power
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À máquina
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	multiaxial
CAMADA INTERNA	evacel
PROCESSO EXTRA	
MIOLO	REMOVÍVEL

# STORM XXIII

cód. 511339

CAMPO

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade

IMPORTADO



1590 | BC-vd-PT



peso	gomos	circunferência
410-450g	32	68-70cm

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL



1712 | BC-lj-RX

# STORM N4 XXiii

cód. 511340

CAMPO

Importado



1590 | bc-vd-pt

peso	gomos	circunferência
360-390g	32	64-66cm

LAMINADO	pu
CONSTRUÇÃO	costurada à mão
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	removível

# STORM N3 XXIII

cód. 511341

CAMPO

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Costuras menos evidentes

Importado



1590-BC-VD-PT



peso	gomos	circunferência
320-350G	32	61-64CM

LAMINADO	pu
CONSTRUÇÃO	costurada à mão
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	removível

# LÍDER XXIV

cód. 521360

CAMPO

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » conforto

nacional



2520-AM-AZ-PT



1712-BC-LJ-RX

peso	gomos	circunferência
410-450g	6	68-70cm

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS



1992-BC-VD-RX



# LÍDER N4 XXIV

cód. 521361 **CAMPO**

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » conforto

nacional




1712-BC-LJ-RX



1992-BC-VD-RX

peso	gomos	circunferência
350-390g	6	63,5-66cm

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS



2520-AM-AZ-PT



# LÍDER n3 XXIV

cód. 521379 **CAMPO**

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » conforto

nacional



1712-BC-LJ-RX

peso	gomos	circunferência
320-350g	6	61-64cm

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM, KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS



## PLAYER XXIII

CÓD. 510803 **CAMPO**

- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » MACIEZ

IMPORTADO



1080

| BC-AZ-LJ



1160 | BC-PT-VM



1450 | BC-AZ-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	32	68-70CM

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO

MICRO POWER  
COSTURADA À  
MÁQUINA

CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO

AIRBILITY  
MULTIAXIAL  
EVACEL  
-  
REMOVÍVEL

## BRAVO XXIV

CÓD. 521359 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO

NACIONAL



1710 BC-LJ-PT



1036\_BC-AZ-RX

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	6	68-70CM

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO  
CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO

PU  
ULTRA FUSION  
60  
TERMOFIXO  
EVACEL  
DUPLA COLAGEM  
CÁPSULA SIS

## GIZ N4 XXIII


CÓD. 510729 **CAMPO**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ

IMPORTADO



2270 | AM-PT-VM



1080 | BC-AZ-LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
340-360G	32	64-66CM

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO

MICROPOWER  
COSTURADA À  
MÁQUINA

CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO


AIRBILITY  
MULTIAXIAL  
EVACEL  
-  
REMOVÍVEL

# S11 ECOKNIT XXIV

cód. 541642

**society**

nacional



1610|BC-VM-PT



peso	gomos	circunferência
425-450g	14	66-69cm


LAMINADO	ECOKNIT
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO ECOLÓGICO
CAMADA INTERNA	NEOTECECOLÓGICO
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

# S11 R2 XXIV


cód. 521366

**society**


nacional



1610|BC-VM-PT




1040|BC-AZ-PT



peso	gomos	circunferência
420-450g	6	66-69cm

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRAFUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS



2520|AM-AZ-PT



# BRASIL 70 R1 XXIII

cód. 510376 **society**

importada



1070|BC-az-vm



1711 |BC-lj-am

# MATÍS

cód. 520380 **society**

nacional



2413|am-rx-rs



1381|bc-mr-az

1190|bc-pt-ch

peso	gomos	circunferência
420-450g	32	66-69cm

LAMINADO	MICRO POWER
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	
PROCESSO EXTRA	KICK OFF
MIOLO	REMOVÍVEL

peso	gomos	circunferência
420-450g	2	66-69cm

LAMINADO	MICRO POWER
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	neogel
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

## BOLA 8 PRO XXIV

CÓD. 541643 **SOCIETY**

- » MACIEZ
- » PRECISÃO
- » PERFORMANCE

**NACIONAL**



1110 | BC-PT



PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
425-450G	8	66-69CM

LAMINADO	PU PRO
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOTEC
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

## BOLA 8

CÓD. 521289 **SOCIETY**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE

**NACIONAL**



1110 | BC-PT



1880 | BC-AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-450G	8	66-69CM


LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

## BOLA 8 N4 XXIV

CÓD. 521370 **SOCIETY**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE

**NACIONAL**



1110 | BC-PT



1880-BC-AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
360-390G	8	64-66CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

# SE7E PRO

cód. 541584

**society**

nacional



1810|BC-AM-PT

peso	gomos	circunferência
425-450g	14	66-69cm

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

# SETE ULTRA FUSION

cód. 521367

**society**

- » menor absorção de
- » água Durabilidade
- » conforto

nacional



1710|bc-lj-pt



1810|bc-am-pt

peso	gomos	circunferência
420-450g	12	66-69cm

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ultrafusion
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	evacel
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS



# BOLA 8 PRO XXIV

CÓD. 541643 **SOCIETY**

- » MACIEZ
- » PRECISÃO
- » PERFORMANCE

**NACIONAL**



1110 | BC-PT



PESO 425-450G	GOMOS 8	CIRCUNFERÊNCIA 66-69CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO  
CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO


PU PRO  
TERMOTEC  
6D  
TERMOFIXO  
NEOTEC  
DUPLA COLAGEM;  
KICK OFF  
CÁPSULA SIS

# BOLA 8

CÓD. 521289 **SOCIETY**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE

**NACIONAL**



1110 | BC-PT



1880 | BC-AM

PESO 420-450G	GOMOS 8	CIRCUNFERÊNCIA 66-69CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO  
CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO


PU  
TERMOTEC  
6D  
TERMOFIXO  
NEOGEL  
DUPLA COLAGEM;  
KICK OFF  
CÁPSULA SIS

# BOLA 8 N4 XXIV

CÓD. 521370 **SOCIETY**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE

**NACIONAL**



1110 | BC-PT



1880-BC-AM

PESO 360-390G	GOMOS 8	CIRCUNFERÊNCIA 64-66CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO  
CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO

PU  
TERMOTEC  
6D  
TERMOFIXO  
NEOGEL  
DUPLA COLAGEM;  
KICK OFF  
CÁPSULA SIS

## BOLA 8 N3 XXIV

CÓD. 521371 **SOCIETY**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE

**NACIONAL**



1880 BC-AM



1110 | BC-PT



PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-380GR	8	61-64CM


LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

## STORM XXIII

CÓD. 511342 **SOCIETY**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE

**IMPORTADO**



1090 | BC-AZ-AM



1610 | BC-VM-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-450G	32	66-69CM


LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	KICK OFF
MIOLO	REMOVÍVEL

## LÍDER XXIV

CÓD. 521362 **SOCIETY**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO

**NACIONAL**



1712-BC-LJ-RX



1992-BC-VD-RX

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-450G	6	66-69CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM, KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS




# LÍDER N4XXIV

cód. 521364

society

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » conforto


nacional



2520-AM-AZ-PT



1992-BC-VD-RX



1712-BC-LJ-RX



peso	gomos	circunferência
360-390g	6	64-66cm

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRAFUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA MIOLO	DUPLA COLAGEM, KICK OFF CÁPSULA SIS

# S11 R2 XXIV

cód. 521372 **futsal**

nacional



peso	gomos	circunferência
400-440g	6	62-64cm

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRAFUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM;
MIOLO	CÁPSULA SIS

# BRASIL 70 R1 XXIII

CÓD. 510377 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO

IMPORTADO



1712-BC-LJ-RX



1130-BC-PT-PR

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
360-390G	6	64-66CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM, KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

## MAX 1000

CÓD. 541627 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » PERFORMANCE

NACIONAL



1160| BC-PT-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-430G	11	62,5-63,5CM

LAMINADO	PU PRO
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOTEC
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	FIFA



## MAX 500 TERMOTEC

CÓD. 541628 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO

NACIONAL



1160|  
BC-PT-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	8	62-64CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

## MAX 500 DUOTEC

CÓD. 511338 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES

IMPORTADA



1160| BC-PT-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	32	62-64CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAIXIAL
CAMADA INTERNA	
PROCESSO EXTRA	
MIOLO	REMOVÍVEL

# MAX 200

CÓD. 541629 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO

**NACIONAL**



1160| BC-PT-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-380G	8	55-58CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# MAX 100

CÓD. 541630 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO

**NACIONAL**



1160| BC-PT-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
300-330G	8	52-55CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# MAX 50

CÓD. 541631 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO

**NACIONAL**



1160| BC-PT-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
250-280G	8	49-52CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# MAX 1000 XXIV

cód. 541644 **futsal**

- » 0% absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Maciez
- » performance

nacional



1070 | bc-az-vm

peso	gomos	circunferência
410-430g	14	62,5-63,5cm

LAMINADO	PU Pro
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOTEC
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
selo	FIFA




# MAX 500 TERMOTEC XXIV

cód. 541645 **futsal**

- » 0% absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » performance
- » precisão

nacional



1070\_bc-az-vm

peso	gomos	circunferência
400-440g	14	62-64cm

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS




# MAX 200

CÓD. 521376 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO

**NACIONAL**



1070\_BC-AZ-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-380G	14	55-58CM

LAMINADO PU  
CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION  
CÂMARA 6D  
SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO  
CAMADA INTERNA EVACEL  
PROCESSO EXTRA DUPLA COLAGEM  
MIOLO CÁPSULA SIS




# MAX 100

CÓD. 521377 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO

**NACIONAL**



1070\_BC-AZ-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
300-330G	14	52-55CM

LAMINADO PU  
CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION  
CÂMARA 6D  
SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO  
CAMADA INTERNA EVACEL  
PROCESSO EXTRA DUPLA COLAGEM  
MIOLO CÁPSULA SIS




# MAX 50

CÓD. 521378 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO

**NACIONAL**



1070\_BC-AZ-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
250-280G	14	49-52CM

LAMINADO PU  
CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION  
CÂMARA 6D  
SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO  
CAMADA INTERNA EVACEL  
PROCESSO EXTRA DUPLA COLAGEM  
MIOLO CÁPSULA SIS



# BOLA 8

CÓD. 521286 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- SELO FIFA

**NACIONAL**



1110 | BC-PT



1880 | BC-AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	8	62-64CM

LAMINADO PU  
CONSTRUÇÃO TERMOTEC  
CÂMARA 6D  
SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO  
CAMADA INTERNA NEOGEL  
PROCESSO EXTRA DUPLA COLAGEM  
MIOLO CÁPSULA SIS

**FIFA**

BASIC

# BRASIL 70 R1 XXI

CÓD. 510016 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES

**IMPORTADO**



1191 | BC-PT-DR

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	32	62-64CM

LAMINADO	<b>MICRO POWER</b>
CONSTRUÇÃO	<b>DUOTECH HÍBRIDA</b>
CÂMARA	<b>AIRBILITY</b>
SISTEMA DE FORRO	<b>TRIAIXIAL</b>
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	<b>REMOVÍVEL</b>

# MATIS TERMOTEC XXIV

CÓD. 520381 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE

**NACIONAL**



1381\_BC-MR-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	2	62-64CM

LAMINADO	<b>MICROPOWER</b>
CONSTRUÇÃO	<b>TERMOTEC</b>
CÂMARA	<b>6D</b>
SISTEMA DE FORRO	<b>TERMOFIXO</b>
CAMADA INTERNA	<b>NEOGEL</b>
PROCESSO EXTRA	<b>DUPLA COLAGEM</b>
MIOLO	<b>CÁPSULA SIS</b>



2413\_AM-RX-RS



1190\_BC-PT-CH



# TORNADO

CÓD. 510038 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE

**IMPORTADA**



1970 | BC-AM-AZ



196d | VC-LJ-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	12	62-64CM

LAMINADO	<b>MICROPOWER</b>
CONSTRUÇÃO	<b>COSTURADA À MÁQUINA</b>
CÂMARA	<b>AIRBILITY</b>
SISTEMA DE FORRO	<b>MULTIAIXIAL</b>
CAMADA INTERNA	<b>EVACEL</b>
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	<b>REMOVÍVEL</b>

# STORM XXIII


cód. 511343 **futsal**

- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Costuras menos evidentes

**IMPORTADO**



1640 | BC-VM-az



1130 | bc-pt-pr

peso 400-440g	gomos 32	circunferência 62-64cm
------------------	-------------	---------------------------


LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

# LÍDER XXIV

cód. 521363 **futsal**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA.
- » DURABILIDADE. CONFORTO.

**nacional**



1992-bc-vd-rx



2520-am-az-pt



1712-bc-lj-rx



peso 400-440g	gomos 6	circunferência 62-64cm
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ultrafusion
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	termofixo
CAMADA INTERNA	evacel
PROCESSO EXTRA	dupla colagem
MIOLO	cápsula sis

## RX 500 XXII

CÓD. 521342 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO

**NACIONAL**



1565 | BC-RS-AZ

1040 | BC-AZ-PT

1810 | BC-AM-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	6	62-64CM

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO  
CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO

PU  
ULTRA FUSION  
6D  
TERMOFIXO  
EVACEL  
DUPLA COLAGEM  
CÁPSULA SIS




## RX 200 XXII

CÓD. 521343 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO

**NACIONAL**



1810 | BC-AM-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-380G	6	55-58CM

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO  
CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO

PU  
ULTRA FUSION  
6D  
TERMOFIXO  
EVACEL  
DUPLA COLAGEM  
CÁPSULA SIS




## RX 100 XXII

CÓD. 521344 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO

**NACIONAL**



1810 | BC-AM-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
300-330G	6	52-55CM

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO  
CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO


PU  
ULTRA FUSION  
6D  
TERMOFIXO  
EVACEL  
DUPLA COLAGEM  
CÁPSULA SIS



## RX 50 XXII

CÓD. 521345 **FUTSAL**

**NACIONAL**



1810 | BC-AM-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
250-280G	06	49-52CM

LAMINADO  
CONSTRUÇÃO

PU  
ULTRA FUSION

CÂMARA  
SISTEMA DE FORRO  
CAMADA INTERNA  
PROCESSO EXTRA  
MIOLO

6D  
TERMOFIXO  
EVACEL  
DUPLA COLAGEM  
CÁPSULA SIS



# GUIZO

cód. 511575

futsal

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Guizo
- » Costura menos evidentes

nacional



1241 | BC-RX-VM

peso	gomos	circunferência
510-540g	32	62-64cm


LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULASIS

# 8.0 PRO

CÓD. 541582 **VÔLEI**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » PERFORMANCE
- » MACIEZ
- » CONTROLE
- » OFICIAL DE 6 ESTADUAIS

**NACIONAL**



2400 | AM-RX

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM


LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOTEC
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	IVS - TESTED BY FIVB

# 6.0 PRO

CÓD. 541604 **VÔLEI**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » MACIEZ
- » CONTROLE

**NACIONAL**



2420 | AM-RX-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM


LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# VP 5000

CÓD. 521271 **VÔLEI**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONTROLE

**NACIONAL**



2420 | AM-RX-PT



1710 | BC-LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM


LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# VP 5000M

CÓD. 521272 **VÔLEI**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONTROLE

**NACIONAL**



2420 | AM-RX-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
240-270G	18	60-63CM


LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

## VP 2000

CÓD. 510009 **VÔLEI**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONTROLE

IMPORTADO



2420 | AM-RX-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM


LAMINADO	MICRO POWER
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	LÁTEX
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

## MG 3600

CÓD. 521321 **VÔLEI**

- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONFORTO

NACIONAL



2850 | AM-LJ-AZ



3630 | LI-AZ-PT


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	12	65-67CM

LAMINADO	PU SUPER SOFT
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

## FUR FUN

CÓD. 510814 **VÔLEI**

IMPORTADO



1272 | CY-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM

LAMINADO	MICRO POWER
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	LÁTEX
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

## VÔLEI SOFT

CÓD. 510053 **VÔLEI**

IMPORTADO



1090 | BC-AZ-AM



1239 | BC-RX-LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM


LAMINADO	MICRO POWER
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÁQUINA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	MULTIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

# VÔLEI DE PRAIA PRO

CÓD. 541590 **PRAIA**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PRECISÃO
- » CONFORTO

**NACIONAL**



2013 | AM-CY-RX

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	12	66-68CM


LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# VÔLEI DE PRAIA

CÓD. 521320 **PRAIA**

- » MACIEZ
- » CONFORTO

**NACIONAL**



3150 | LJ-AM-RX

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	12	66-68CM

LAMINADO	PU SUPER SOFT
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# BEACH SOCCER PRO

CÓD. 541635 **PRAIA**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE
- » MACIEZ

**NACIONAL**



1970 | BC-AM-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	14	68-70CM

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# BEACH SOCCER ULTRA FUSION

CÓD. 521348 **PRAIA**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » ESFERICIDADE
- » CONFORTO

**NACIONAL**



1960 | BC-LJ-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	12	68-70CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# FUTEVÔLEI

cód. 521310 **praia**

- » super macia, flexível e confortável
- » sem costuras, menor absorção de água
- » não desgasta a cor
- » não gruda areia
- » CONSTRUÇÃO INTERNA QUE GARANTE VELOCIDADE PERFEITA, PROPORCIONANDO EXCELENTE CONTROLE E DOMÍNIO DA BOLA.

**nacional**



2820 | AM-LJ-PT

425-440g 32 68-69cm

LAMINADO PU SUPER SOFT  
 CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION  
 CÂMARA 6D  
 SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO  
 CAMADA INTERNA EVACEL  
 PROCESSO EXTRA DUPLA COLAGEM  
 MIOLO CÁPSULA SIS



1400 | BC-AZ



2200 | AM-PT



3300 | LJ-PT



1110 | bc-PT

# ALTINHA

cód. 521319 **praia**

- » super macia, flexível e confortável
- » sem costuras, menor absorção de água
- » não desgasta a cor
- » não gruda areia
- » ótima velocidade no passe

**nacional**



1960 | bc-LJ-AZ

peso 425-440g gomos 32 circunferência 68-69cm

LAMINADO PU SUPER SOFT  
 CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION  
 CÂMARA 6D  
 SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO  
 CAMADA INTERNA EVACEL  
 PROCESSO EXTRA DUPLA COLAGEM  
 MIOLO CÁPSULA SIS



1140 | BC-PT-AZ

# 7.8 CROSSOVER

cód. 521274 **basquete**

- » 0% absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » performance
- » Aderência
- » Precisão
- » Oficial da nbb e de 3 estaduais

**nacional**



3110 | LJ-AM

Bola de basquete, confeccionada em laminado de microfibras, com 8 gomos matrizados, com acabamento anti deslizante no laminado. câmara de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis. forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura. miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível.

580-620g	8	75-77cm
LAMINADO	MICROFIBRA	
CONSTRUÇÃO	MATRIZADA	
CÂMARA	6D	
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO	
CAMADA INTERNA	-	
PROCESSO EXTRA	ARACNUN	
MIOLO	CÁPSULA SIS	
selo	fiba / NBB	



**FIBA**  
APPROVED

# 6.8 CROSSOVER

CÓD. 521275 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » ADERÊNCIA
- » PRECISÃO

**NACIONAL**



3700 | LJ-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
510-567G	8	72-74CM

LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	MATRIZADA
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	ARACNUN
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	NBB



# 5.8 CROSSOVER

CÓD. 521278 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA GRANDE
- » RESISTÊNCIA DURABILIDADE
- » PERFORMANCE ADERÊNCIA
- » PRECISÃO

**NACIONAL**



3300 | LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
450-500G	8	72-74CM

LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	MATRIZADA
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	ARACNUN
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	NBB



## 3X3 PRO

CÓD. 511313 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE
- » PRECISÃO

**IMPORTADO**



4340 | VM-BC-PT

570-580G 8 72-74CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	MATRIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

## BT 7600

CÓD. 530276 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE
- » PRECISÃO

**IMPORTADO**



3000 | LJ-PT

PESO 585-630G GOMOS 8 CIRCUNFERÊNCIA 75-78CM


LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	MATRIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

## SHOOT

CÓD. 530150 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE

**NACIONAL**



4300 | VM-BC



9020 | PT-BC

PESO 600-650G GOMOS - CIRCUNFERÊNCIA 75-78CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

## PLAYOFF

CÓD. 530146 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE

**NACIONAL**



3300 | LJ-PT

PESO 600-650G GOMOS - CIRCUNFERÊNCIA 75-78CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

# PLAYOFF MIRIM

CÓD. 530147 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE

**NACIONAL**



3300 | LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
450-500G	-	72-74CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLDO	CÁPSULA SIS

# PLAYOFF BABY

CÓD. 530148 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE

**NACIONAL**



3300 | LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
300-325G	-	56-59CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLDO	CÁPSULA SIS

# BASQUETE FUN T1

CÓD. 530155 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE



**NACIONAL**



3000 | LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
160-170G	-	42-46CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLDO	CÁPSULA SIS



7140 | LL



4000 | VM



6000 | AZ



2000 | AM



5000 | VD


# SUÉCIA H3L PRÓ

cód. 511327

handebol

- » menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » performance
- » aderência

importada



LANÇAMENTO

peso	gomos	circunferência
425-475g	32	58-60cm

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAIXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL
selo	-

2600 | am-vd

Confeccionada em 32 gomos costurados à mão e laminado PU PRO, proporcionando flexibilidade e alta maciez. conta ainda com uma camada de amortecimento interno, EVACEL. Sistema de forro Triaxial, com enrolamento de fios sintéticos na câmara. Câmara Airbility, construída à base de borracha butílica e estruturada com anéis, que retém o ar por muito mais tempo, deixando a bola mais equilibrada e balanceada. Miolo lubrificado e removível.

# SUÉCIA H2L PRÓ

cód. 511328

handebol

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Performance
- » aderência

importada



LANÇAMENTO

peso	gomos	circunferência
325-375g	32	54-56cm

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAIXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL
selo	-

5300 | vd-am


Confeccionada em 32 gomos costurados à mão e laminado PU PRO, proporcionando flexibilidade e alta maciez. conta ainda com uma camada de amortecimento interno, EVACEL. Sistema de forro Triaxial, com enrolamento de fios sintéticos na câmara. Câmara Airbility, construída à base de borracha butílica e estruturada com anéis, que retém o ar por muito mais tempo, deixando a bola mais equilibrada e balanceada. Miolo lubrificado e removível.

# SUÉCIA H3L ultra grip

cód. 511560 **handebol**

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » aderência
- » Performance

**nacional**



2600 | AM-VD

peso	gomos	circunferência
425-475g	32	58-60cm

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS
selo	-

# SUÉCIA H2L ultra grip

cód. 511561 **handebol**

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Performance
- » aderência

**nacional**



5300 | VD-AM

peso	gomos	circunferência
325-375g	32	54-56cm

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS
selo	-

# SUÉCIA H3L ultra grip

cód. 511560 **handebol**

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » aderência
- » Performance

**nacional**



2600 | AM-VD

peso	gomos	circunferência
425-475g	32	58-60cm

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS
selo	-

## HAND SUECIA H3L ultra grip

cód. 511577 **handebol**

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Aderência
- » Performance

**nacional**



2560 | am-az-vd

peso	gomos	circunferência
425-475g	32	58-60cm

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS
Selo	-

## HAND SUECIA H3L ultra grip

cód. 511561 **handebol**

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Performance
- » Aderência

**nacional**



5300|VD-AM

peso	gomos	circunferência
325-375g	32	54-56cm

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS
Selo	-

## HAND SUECIA H2L ULTRA GRIP

cód. 511578 **handebol**

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Performance
- » aderência

**nacional**



2560|am-az-vd

peso	gomos	circunferência
325-375g	32	54-56cm

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS
Selo	-

## SUECIA H1L

ultra grip

cód. 511562 **handebol**

- » Menor absorção de água
- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » Performance
- » Aderência

**NACIONAL**



2600 | AM-VD

peso	gomos	circunferência
290-330g	32	50-52cm

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAIXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS
Selo	-

## H3L ULTRA FUSION

CÓD. 521337 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » ADERÊNCIA

**NACIONAL**



2600 | AM-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
425-475G	6	58-60CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	-

## H2L ULTRA FUSION

CÓD. 521336 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » ADERÊNCIA

**NACIONAL**



2600 | AM-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
325-375G	6	54-56M

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	-

## H1L ULTRA FUSION

CÓD. 521335 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » ADERÊNCIA

**NACIONAL**



2600 | AM-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
325-375G	6	50-52M

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	-

**LÉO, O  
REI**

DA FLORESTA.  
ELE É O LEÃO  
MAIS DIVERTIDO



**NINA É  
UMA GATA**

**DÓCIL E ADORA  
CARINHO**



**CHICO É  
UM CACHORRO**

**FELIZ E  
AMIGÁVEL**



**JARÉ É  
UM JACARÉ**

**MUITO TRANQUILO  
E QUE GOSTA DE FICAR  
DE BOA NA LAGOA**



# BOLA FUN KIDS XXIII

Artigo: 521357

Tamanho 200

- >> Menor absorção de água
- >> Durabilidade
- >> Conforto
- >> Maciez



3000 | LJ



5000 | VD





6000 | AZ




7010 | RS

peso 240-260g	gomos 6	circunferência 55-58cm
------------------	------------	---------------------------

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| LAMINADO         | PU            |
| CONSTRUÇÃO       | ultra fusion  |
| CÂMARA           | airbility     |
| SISTEMA DE FORRO | termofixo     |
| CAMADA INTERNA   | EVACEL        |
| PROCESSO EXTRA   | dupla colagem |
| MIOLO            | CÁPSULASIS    |



**REX O  
GIGANTE**



**MENY O  
REI DO GELO**



**DINOCO O  
BABYSSAURO**




# bola funkids

Artigo: 521357

Tamanho 200


- >> Menor absorção de água
- >> Durabilidade
- >> Conforto
- >> Maciez



3700



2241



6810

peso 240-260g	gomos 6	circunferência 55-58cm
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ultra fusion
CÂMARA	airbility
SISTEMA DE FORRO	termofixo
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	dupla colagem
MIOLO	CÁPSULASIS



# INICIAÇÃO 14

cód. 533064 **iniciação**

- » 0% de absorção de água
- » Durabilidade
- » Conforto
- » maciez

**nacional**



6000 | AZ



5000 | VD



4000 | VM



2000 | AM

peso	gomos	circunferência
350-370g	-	65-67cm

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

# INICIAÇÃO 12

cód. 533065 **iniciação**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » MACIEZ

**NACIONAL**



5000 | VD



6000 | AZ



4000 | VM



2000 | AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
250-270G	-	57-59CM


LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

# INICIAÇÃO 10

cód. 533066 **iniciação**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » MACIEZ

**NACIONAL**



4000 | VM



6000 | AZ



5000 | VD



2000 | AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
180-200G	-	48-50CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

# INICIAÇÃO 8

cód. 533067 **iniciação**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » MACIEZ

**NACIONAL**



2000 | AM



6000 | AZ



5000 | VD



4000 | VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
100-120G	-	40-42CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

# ESPIRIBOL

CÓD. 510840 **OUTROS**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ

**NACIONAL**



1960 | BC-LJ-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-450G	8	58-62CM


LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	LÁTEX
SISTEMA DE FORRO	TRIAIXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

# RUGBY

CÓD. 510787 **OUTROS**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONTROLE

**IMPORTADO**



1080 | BC-AZ-LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-440G	4	71-74CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÁQUINA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	MULTIAXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

# BIRIBOL

CÓD. 530275 **OUTROS**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » ADERÊNCIA

**IMPORTADO**



2560 | AM-AZ-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
290-310G	-	60-62CM


LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

# WATER POLO MASCULINA

CÓD. 530273 **OUTROS**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » ADERÊNCIA

**IMPORTADO**



2560 | AM-AZ-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-450G	-	68-71CM


LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

# WATER POLO FEMININA

CÓD. 530274 **OUTROS**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » ADERÊNCIA

**IMPORTADO**



2560 | AM-AZ-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
380-420G	-	66-68CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

# TAPEMBOL PRO

cód. 521374 **outros**

- » Grande resistência
- » Durabilidade
- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » CONFORTO

nacional



2720 | AM-VM-PT



peso	gomos	circunferência
180-200GR	12	53-55CM

LAMINADO	PU SUPER SOFT
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

# KIT BOLINHAS BEACH TENNIS

cód: 675479 **PRAIA**

»  
» EMBALAGEM PRESSURIZADA



2800 |AM-LJ

material: -  
camada interna: -  
TECNOLOGIAS: -  
FUROS: -  
grip/cabo -  
IMPORTADADA: -

# PACK 3 BOLINHAS BEACH TENNIS XXII

cód: 675496 **PRAIA**



2800 |AM-LJ

material: -  
camada interna: -  
TECNOLOGIAS: -  
FUROS: -  
grip/cabo -  
IMPORTADADA: -

# KIT BOLINHAS FRESCOBOL XXII

cód: 675502 **PRAIA**



6000 |AZ

material: -  
camada interna: -  
TECNOLOGIAS: -  
FUROS: -  
grip/cabo -  
IMPORTADADA: -

# KIT BOLAS DE TENIS DE MESA

cód. 675510 **acessórios**  
TAMANHO | ÚNICO

Bolas de Tenis de Mesa 2 Estrelas

APROVADA PELA ITF



3000 |Ij



1000 |BC

GRADE 12 UNIDADES  
TECNOLOGIAS PLÁSTICO ABS  
QUANTIDADE 6 UNIDADES